

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПОДБОРА ОБОРУДОВАНИЯ INSTART

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ INDUSTRIAL

Заказчик /Организация:	
Адрес:	
Ф.И.О. исполнителя, должность:	
Контактные телефоны:	
E-mail:	Дата заполнения:

1. Исполнительный механизм

Тип исполнительного механизма	☐	Насос	Указать тип:	
	☐	Вентилятор	Указать тип:	
	☐	Станок	Указать тип:	
	☐	ГПМ	Указать тип:	
	☐	Другое		
Если тип механизма отмечен как «другое», то приведите описание его работы				

2. Параметры электродвигателя

Класс изоляции электродвигателя	
Тип электродвигателя	Асинхронный (АДКЗР) Синхронный (СДПМ)
Мощность, кВт	
Напряжение, В	
Номинальный ток, А	
Номинальная частота вращения, об/мин	
Номинальная частота, Гц	
КПД двигателя, %	

Cos φ	
Подключение термодатчиков (PTC,PT100,PT1000,NTC)	Да/нет
Длина кабеля от ПЧ до электродвигателя, м	
Тип кабеля от ПЧ до электродвигателя	Экранированный Неэкранированный
3. Компоновка преобразователя	
Максимально-допустимые габаритные размеры (ШхВхГ), мм.	
Требуемая степень защиты	IP20/ IP54
Температура окружающей среды, С	указать диапазон
Наличие в воздухе агрессивных сред, пыли или повышенная влажность	Да/нет
Количество дискретных входов/выходов:	
Количество аналоговых входов/выходов:	
Количество импульсных входов/выходов:	
Количество релейных выходов:	
Требуемая категория по ЭМС	C2/C3/не требуется
Наличие встроенного сетевого дросселя	Да/нет
Наличие встроенного DC-дросселя в звене постоянного тока	Да/нет
Наличие встроенной функции STO	Да/нет
Наличие встроенной функции пожарного режима	Да/нет
Оборудование для генераторного режима электродвигателя	нет ПВ10 (для инерционной нагрузки) ПВ40 (для высокоинерционной нагрузки) Рекуператор
Поддержка коммуникационного протокола	Нет ModBUS RTU Profibus Profinet ModBUS TCP/IP Ethercat CanOpen

Тип визуализации на передней панели ПЧ	HMI панель
	LCD-панель русскоязычная
	LED-панель символьная
	Сигнально-световая аппаратура
	<i>(можно выбрать несколько, кроме одновременного выбора панелей LCD и LED)</i>
Подключение к датчику скорости (энкодеру, резольверу)	Да/нет
Каскадный режим работы	Да/нет
Функция автоподхвата	Да/нет
Другие требования	

Отправьте данный опросный лист по электронной почте